

Deney Raporu
Test Report

Müşterinin adı/adresi : TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Customer name/address 75.Yıl mh. Emko Sanayi Sitesi C-10 Blok N:4 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR

İstek Numarası : 20-G-1578 / Mühür No: GTHB-Numune 26-13-0709
Order No. Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Numune Alma Heyeti: Ekrem ADA, Davut UYSAL

Numunenin adı ve tarifi : Turkuvaz Bat Power Yarasa Gübresi Katkılı Sıvı Organik Gübre
Name and identity of test item Organik Ürünler
Bitkisel ve Hayvansal Menşeli Sıvı Organik Gübre (Yarasa Gübresi Katkılı)

Numunenin kabul tarihi : 23.09.2020
The date of receipt of test item

Açıklamalar: pH,EC,Organik Madde,Organik Karbon,Toplam Azot,Toplam P₂O₅ Suda Çözünür; K₂O,CaO, Ağır metaller
Remarks Toplam humik asit+fulvik asit

Fiziksel özellik-Ambalaj miktarı: Sıvı- Plastik Şişe-1Lt
Physical appearance-amount

Deneyin yapıldığı tarih: 23.09.2020-25.09.2020
Date of test

Raporun sayfa sayısı: 1/2
Number of pages of the Report

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren [Southern Agricultural Services Tarım Ürünleri Analiz ve Teknolojisi Turizm Ticaret Sanayi İthalat Çevre ve Su Analizi Ölçüm Laboratuvarı İş Güvenliği Danışmanlık Müh.Hiz.İnş.Ltd.Şti], TÜRKAK'tan [AB-1081-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar] standardına göre akredite edilmiştir.
[Southern Agricultural Services Tarım Ürünleri Analiz ve Teknolojisi Turizm Ticaret Sanayi İthalat Çevre ve Su Analizi Ölçüm Laboratuvarı İş Güvenliği Danışmanlık Müh.Hiz.İnş.Ltd.Şti.] accredited by TÜRKAK under registration number [AB-1081-T] for [EN ISO/IEC 17025:2012 General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories] as test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür/Kaşe
Seal
25.09.2020

Numune Kabul ve Raporlama Birimi
Sample acceptance and reporting unit
Süheyla TURHAN

Deney Sorumlusu
Person in charge of test
Zehra TURAN

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager
Kadir KAYNAKCI

SOUTHERN AGRICULTURAL SERVICES
TARIM ÜRÜNLERİ ANALİZ VE TEK. TİC. SAN. A.Ş.
İTH. HR. ÇEVRE VE SU ANALİZİ ÖLÇÜM
LAB. Ş. GÜV. DANIŞ. MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.
YÜREĞİR V.D. 775 032 7569
Özgür Mah. 2347 Sk. No:1 Yüreğir/ADANA
Ticaret Sicil No: ADANA44575

[Signature]

[Signature]

[Signature]
SOUTHERN AGRICULTURAL SERVICES
Southern
Waters
TS EN ISO/IEC 17025

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature are not valid

Southern Agricultural Services Tarım Ürünleri Analiz ve Teknolojisi
Turizm Ticaret Sanayi İthalat Çevre ve Su Analizi Ölçüm
Laboratuvarı İş Güvenliği Danışmanlık Müh.Hiz.İnş.Ltd.Şti

AB-1081-T

20-GR-1578

09-2020

Çevre Şartları :
Enviromental Conditions

Sıcaklık : 21,2 °C
Temperature

Nem : 50,9 %rh
Humidity

Analiz Parametreleri (Analysis Parameters)	Birim (Unit)	Metodlar (Methods)	Analiz sonucu w/w (Analysis results)	Ölçüm Belirsizliği (Measure uncertainty)
*pH (25 °C)	--	1/10 Potansiyometrik	5,6	
*EC	(dS/m)	1/10 Sulu Çözeltide	10,2	
*Organik Madde (550 °C)	(%)	70 °C sabit ağırlığa gelene kadar bekletilir ve 550 °C derecede yakılır.	30,12	
Organik Karbon	(%)	Walkey-Black	11,18	
Toplam humik asit+fulvik asit	(%)	Kalifornia	4,72	
Toplam Azot N	(%)	1965 Bremner	2,53	
Toplam P ₂ O ₅	(%)	Kacar-Kütük 2009	1,53	
Suda Çözünür K ₂ O	(%)	GPGDY EK-3 4-1, ICP	6,28	
Suda Çözünür CaO	(%)	GPGDY EK-3 8-3, ICP	1,93	
Yoğunluk	(g/ml)	Dansitometre	1,10	
Kadmiyum	mg / kg	TS EN 13650	0,63	
Bakır	mg / kg	TS EN 13650	12,4	
Nikel	mg / kg	TS EN 13650	1,77	
Kurşun	mg / kg	TS EN 13650	18,6	
Çinko	mg / kg	TS EN 13650	51,2	
Cıva	mg / kg	EPA 3052	0,18	
Krom	mg / kg	TS EN 13650	1,93	
Kalay	mg / kg	TS EN 13650	1,54	

*Analizler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 29.04.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin" EK- 3 ünde yer alan Gübrelerin Analizi için Öngörülen Metotlara göre yapılmıştır.

*Analizler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 23.02.2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Gübrelere Dair Yönetmelik'in EK-19' unda" yer alan Gübrelerin Analizi için Öngörülen Metotlara göre yapılmıştır.

NOT:
 Raporlar teklif formunda belirtilmiş Southern Laboratuvarı analiz hizmetlerini, analiz sonuçlarını, analiz metodunu, müşteri ve numune bilgilerini, laboratuvar numarasını içermektedir. Müşteri talebi üzerine müşteriye ait bilgiler ve hesaplanmış ise metodun belirsizlik değeri rapora eklenir.
 Sadece bir original rapor basılmaktadır. Bu raporun kaybolması durumunda veya istenilmesi durumunda Southern Laboratuvarı tarafından aslı gibidir onayıyla bir adet kopyası verilebilmekte ve bu koşulların dışında rapor çoğaltılamamaktadır. Raporlar istenildiği durumda İngilizce olarak hazırlanır.
 Raporadaki sonuçlar yalnızca analiz edilen numuneye aittir ve rapor bütünlüğünü bozacak şekilde parça parça kullanılamaz. Analiz sonuçları ürün için kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Southern Laboratuvarı'nın izni olmaksızın bu raporlar yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
 Raporada sonradan yapılan değişiklikler için rapor numarası revize edilerek Southern Laboratuvarı tarafından müşteriye iletilir. Revize rapor basımından sonar bir önceki raporun hiçbir geçerliliği yoktur ve eski raporun imha edilmesinin sorumluluğu müşteriye aittir.
 Sonuçlara itiraz raporun müşteriye gönderildiği tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde gerekçesi ile birlikte yazılı veya sözlü olarak Southern Laboratuvarı'na iletilmelidir. Mücbir sebeplerden dolayı (sel, deprem vb. doğa afetler, yangın, ekonomik kriz vs.) oluşabilecek gecikmelerden Southern Laboratuvarı sorumlu tutulamaz.

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Zehra TURAN

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

Kadir KAYNAKCI

(*) İşaretili deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature are not valid

*Yapısı Organik ve Organomineral olan Katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal örnek üzerinden yapılmaktadır.

Sayfa 2/Toplam
 Page 2 of Total



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KÖRU
SOFRAHA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-987027

25.03.2021

Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:830)

TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
75.Yıl Mah.Emko Sanayi Sitesi Karabük Sok.C10 No:4 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

İlgi : 24.03.2021 tarihli ve OLT.830 sayılı yazınız.

23 Şubat 2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" 12. maddesi gereğince Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden firmaların, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden önce almakla mükellef oldukları tescil belgesi, müracaatınız üzerine düzenlenmiştir.

Tescil belgesinin ve Bakanlığımızca onaylı etiket örneğinin aslının firmanızda muhafaza edilmesi ve onaylı birer örneklerinin de bayilerinizde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiket

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1131F8CF-271E-437D-B500-16CDA3F9966A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yrfan YNA
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 27





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	2068
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL VE HAYVANSAL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2021TO188
Marka veya Ticari Adı (varsa)	TURKUVAZ BAT POWER
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL VE HAYVANSAL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	25
Organik Karbon %	7
Toplam N %	2
Toplam P ₂ O ₅ %	1
Suda Çözünür K ₂ O %	5
Suda Çözünür CaO %	1
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit %	3
Maksimum EC (dS/m)	17
pH	5-7
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 lt
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 25/03/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:25/03/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL VE HAYVANSAL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
TURKUVAZ BAT POWER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE:	% 25
ORGANİK KARBON :	% 7
TOPLAM AZOT (N)	% 2
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	% 5
TOPLAM FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	% 1
TOPLAM HUMİK ASİT + FULVİK ASİT	% 3
PH ARALIĞI	5-7
MAKSİMUM EC (DS/M)	17
SUDA ÇÖZÜNÜR CaO	% 1

ÜRETİMDE KULLANILAN HAM MADDELER
YARASA GÜBRESİ VE BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU
AMATÖR UYGULAMALAR

(NOT: Bir su bardağı 200 cc'dir, daha küçük oranlar için enjektör kullanınız.)

Meyve ağaçlarında ve antepfıstığı, narenciye, incir, zeytin ve ceviz gibi ağaçlarda ağaç başına 5 litre suya 400-500 cc Turkuvaz Bat Power seyreltisini çiçekte başlayarak hasat sonuna kadar yaprak izdüşümüne gelecek şekilde topraktan 25-30 günde bir kez en az 3 defa uygulayınız.

Süs ağaçlarında aynı seyreltiyi ilkbahar ve yaz aylarında 55-60 güne bir kökten tatbik ediniz.

Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, karpuz, kavun, çilek, böğürtlen, ahududu, frambuaz, yaban mersini, aronya, maydanoz, tere, roka, dere otu vb. bitkilerde 20 litre suya 1 lt gübre karıştırarak bu seyreltiden dikimle beraber 1 su bardağı 5-7 günde bir topraktan uygulayınız.

Çiçek açtığında meyveli bitkilerde 2 su bardağına çıkarınız. Hasat sonuna kadar devam ediniz. Yapraklı bitkilerde 1 su bardağı olarak devam ediniz.

Saksı ve bahçe çiçeklerinde 20 lt suya 1 lt gübreyi seyrelterek 25-30 günde bir kez 1 su bardağı 10 lt yi aşan saksılarda 2 su bardağı olarak topraktan uygulayınız.

Bütün bitkilerde yapraktan uygulama oranı 1 lt suya 10 cc'dir, 10-15 gün de bir serin saatlerde püskürterek uygulayınız.

Yeni dikilen fidanlara 200-250 cc gübreyi 5 litre suyla seyrelterek ilkbahar ve yaz aylarında 30-35 güne bir en az 3 kez kökten tatbik ediniz.

Yeşil alanlarda 5 lt su 200 cc sıvı gübre karışımı 1 m2 alana her biçimden sonra akşam saatlerine yakın uygulayınız.

PROFOSYONEL UYGULAMALAR:

Damlama sulama sistemlerde; bütün sebzelerde ve karpuz, kavun, vb. bitkilerde 1000 m2 ye 7-10 güne bir kez fideyken 2-3 litre, çiçekte 3-4 litre meyve oluştuğunda hasat boyunca 4-5 litre sulama sonunda tatbik ediniz .

Çilek, frambuaz, böğürtlen, ahududu, aronya gibi bitkilerde yapraklar açtığında dönüme 2-3 lt. damlamadan 7-10 güne bir verilir. Aynı zamanda 10-15 gün arayla yaprak uygulaması yapılır.

Süs bitkilerinde; gül, kaktüs, orkide, karanfil gibi çiçeklerde ve diğer kesme çiçeklerde dikim sonrası 1-2 lt. gelişme evresinde 2-3 lt 10-15 günde bir kez hasada kadar tatbik ediniz.

Bütün meyve ağaçlarında, antepfıstığı narenciye ,incir, zeytin ve ceviz gibi ağaçlarda çiçek açımı başladığında dönüme 3-4 litre meyve oluşumunda ve çekirdek veya kabuk sertleşme döneminde olmak üzere dönüme 4-5 litre en az 3 kez hasada kadar damlama sulama ile tatbik ediniz.

Yeni dikilen bütün fidanlarda can suyu olarak damlama sistemle dönüme 2-3 lt başlanır. 30-35 güne bir ilkbahar ve yaz aylarında devam edilir.

Damlama sulamada sulamanın bitimine doğru gübre verildikten sonra kapatılır. Damlama uygulamaları 50-60 lt su karışımı ile verilmelidir.

Sebzeler ve süs bitkilerinde yaprak uygulaması 1 lt suya 10 cc oranı ile karıştırarak 10-15 günde bir kez akşama yakın saatlerde ıslanıncaya kadar püskürterek tatbik ediniz.

Muz, kivi, avakado vb. tropikal iklim ağaçlar da döllenmeden evvel dönüme 4-5 lt başlanır. 10-12 gün arayla damlamadan veya diğer sulama sistemleriyle birlikte verilir. Ayrıca 10-15 güne bir yapraktan uygulama yapılmalıdır.

Meyve ağaçlarında, ayva, elma, armut, kiraz, erik, antepfıstığı, narenciye, incir, zeytin ve ceviz gibi ağaçlarda yapraktan uygulama çiçek açmasına müteakip döllenme döneminde, çekirdek ve kabuk sertleşme döneminde, meyve gelişim döneminde yapılmalıdır.

Ayrıca hasattan sonra bir kez yaprak ve damlama uygulaması yapılması yorgun ağacı toplayacak gelecek seneye hazırlayacaktır.

Buğday, ayçiçeği, arpa, çavdar, mısır, mercimek, nohut vb. tahıllarda bitki yaklaşık bir karış boya geldiğinde (kardeşlenme dönemi) 1 ton suya 20 lt karışımla 20-25 dönüm alana girilebildiği sürece en az iki kez yapraktan verilir.

Sulama sistemi olan tahıl ekim tarlalarında ayrıca damlama veya yağmurlama sistemle 4-5 yaprak olunca dekara 2 lt 15-20 gün arayla verilir.

Patates, soğan, sarımsak, pancar, havuç, yer fıstığı gibi yumrulu bitkiler yaklaşık bir karış boya geldiğinde 15-20 günde bir dekara 2-3 litre yağmurlama sistemi gübre tankına koyularak sulama sonuna doğru verilir son 10-15 dakika temiz su geçilir ve kapatılır. En az 4-5 uygulama yapılır.

Fındık ağaçlarında toprak uygulaması seyrelti oranı 20 litre su 500 cc TURKUVAZ BAT POWER karıştırılarak Mart ayı başlarında uygulanır. Hazırlanan seyreltiden yaprak iz düşümüne gelecek biçimde ocak başına 5-6 litre düşmelidir. Mayıs ortasında tekrar edilir. Arazinin müsait olması durumunda oranlamayı sulama tankı su hacmine göre çoğaltarak hortumla sulama yapar gibi kullanabilirsiniz. Fındık ağaçların da yaprak uygulaması 20 litre su 150-200 cc (bir su bardağı) TURKUVAZ BAT POWER seyreltisi hazırlanır. Meyve oluşumunda başlanarak 20-25 gün arayla en az 3 kez tekrar edilir. Yapraklar ve dallar ve gövde püskürtme yöntemi ile yıkanır. Yaprak uygulamaları akşam saatlerine yakın veya sabah erken saatlerde serinde uygulanmalıdır. Seyreltinin bittiği yerde yenisi hazırlanarak devam edilir.

Maydanoz, roka, tere, roka, dereotu, gibi bitkilerde damlama ile filizlenme başladığını da dekara 2 litre 10-12 gün arayla devam edilir. 15-20 gün arayla 100 lt suya 500-600 cc yaprakdan yapraklar yıkanır.

Çay bitkisinde uygulama topraktan yapılıp ilk biçim ikinci biçim ve üçüncü biçimden 20-22 gün evvel 20 lt suya 1 lt Turkuvaz Bat Power karışımı hazırlanır 1 metrekare kadar alana topraktan 3-4 lt kadar tatbik edilir.

Kültür mantarında bütün flaş dönemlerinde 100-120 m2 alana 100 lt suya 2-3 lt gübre karışımı sisleme yöntemi ile püskürtülerek verilir.

Pamuk bitkisinde, 1000 litrelik ilaçlama makinesine 20 lt gübre karışımı, pamuk 4-5 yaprak olduğunda, çiçekte ve taraklanma döneminde 25-30 dönüme serin saatlerde uygulanır.

Yeşil alanlarda, yonca fiğ ve diğer yem bitkilerinde her biçimden sonra dönüme 2-3 litre yağmurlama gübre tankıyla son 20 dk. verilir, 10-15 dk temiz su geçilerek kapatılır.

Yağmurlama sistemi yoksa her biçimden sonra 1 ton suya 20 lt karışım yapılarak ilaçlama makinesi ile 10-15 dönüm alana püskürtülerek verilir.

UYARILAR

Gıdalardan ve çocuklardan uzak tutunuz.

Kullandıktan sonra ellerinizi sabunla ve bol suyla yıkayınız.

Kullanmadan evvel çalkalayınız.

Yaprak uygulamaları yağmurlardan en az 3-4 gün önce yapılmalıdır.

Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız

Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.

Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

Göz, yüz ve deriyle temas ettirmeyiniz. Göz ile temas halinde bol suyla yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Yaprak ve toprak uygulamalarında kullanılan su kireçsiz pH : 6-7 olmalıdır.



FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Depolama sıcaklığı ve doz aşımı gibi konulardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Güneş ışığına maruz bırakmayınız serin ve kuru ortamda orijinal ambalajında saklayınız.

Normal şartlarda 2 (iki) yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder

Depolama sıcaklığı + 10 C derece ile + 24 C derece arasında değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek alkali ilaç ve gübreler, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

İnsektisitlerle ve herbisitlerle karışmaz.

ÇALIŞMA İZİN NO : TR-26-OG-005 TESCİL NO: LİSANS NO: ÜRETİM TARİHİ: SON KULLANMA TARİHİ: PARTİ NO: NET HACİM:

ÜRETİCİ :

TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

75 NCI YIL MAH. EMKO SANAYİ SİTESİ KARABÜK SOKAK C10 NO:4 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR


TEL: 0 (222) 237 03 05 GSM: 0 (545) 237 03 05 FAKS: 0 (222) 266 03 15 MÜŞ.HİZ. 0 (850) 888 19 70

www.yarasagubresi.com.tr www.turkuvazgubre.com.tr

E-posta : info@turkuvazgubre.com.tr info@yarasagubresi.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerinde ki bilgilerin aynısı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak işlemleri peşinen kabul ederim.

Cengiz YURTAY 15.02.2021


TURKUVAZ ORGANİK GÜBRE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
75 Yıl Mahallesi Emko Sanayi Sitesi C-10 Blok No:4
Tel: 0 850 888 1970 Eskişehir V.D. Bşk. 071 093 4368
Mekis No: 097109343680001 Odunpazarı/ESKİŞEHİR